

Médio porte (8 a 10 metros de altura)	
Nome popular	Nome científico
Albícia, língua-de-sogra	<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Benth.
Tungue	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.
Chal-chal	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.Hil, Cambess &A.Juss)Radlk.
Angelim	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.
Unha-de-vaca	<i>Bauhinia bongardi</i> Steud
Falso barbatimão	<i>Cassia leptophylla</i> Vogel
Louro-branco	<i>Cordia glabrata</i> A.DC.
Babosa-branca	<i>Cordia superba</i> Cham.
Capixingui	<i>Croton floribundus</i> Spreng.
Sananduva, corticeira	<i>Erythrina crista-galli</i> L.
Suinã	<i>Erythrina velutina</i>
Caroba	<i>Jacaranda brasiliana</i> (Lam.) Pers.
Jacarandá-de-minas	<i>Jacarandá cuspidifolia</i> Mart.
Tamanqueira	<i>Pêra glabrata</i> (Schott.) Baill.
Aroeira	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi
Aleluia	<i>Senna multijuga</i> W.T. Aiton
Benjoeiro	<i>Styrax camporum</i> Pohl
Ipê-amarelo-cascudo	<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. ex A.DC.) Standl.
Cabreúva-vermelha	<i>Myroxilon peruiferum</i>
Falso-pau-brasil	<i>Caesalpinia tinctoria</i>
Baleeira	<i>Celtis</i> sp.
Perobinha-do-campo	<i>Sweetia elegans</i>
Quaresmeira roxa	<i>Tibouchina granulosa</i> Cogn.
Rabo-de-tucano	<i>Vochysia tucanorum</i>
Sabão-de-soldado	<i>Sapindus saponaria</i> L.
Pequi	<i>Caryocar brasiliense</i>
Tataré	<i>Pithecolobium tortum</i>
Murici	<i>Byrsonima basiloba</i>
Pitanga	<i>Eugenia uniflora</i>
Uvaia	<i>Eugenia pyriformis</i>
Sabão-de-soldado	<i>Sapindus saponaria</i>
Pitomba	<i>Talisia esculenta</i>

Grande porte (mais de 10 metros de altura)	
Nome popular	Nome científico
Aldrago	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vog.
Cajueiro	<i>Anacardium occidentale</i>
Ipê-amarelo-do-brejo	<i>Tabebuia umbellata</i>
Ipê-amarelo	<i>Tabebuia caraiba</i>
Ipê-branco	<i>Tabebuia róseo-alba</i> (Ridl.) Sandwith
Ipê-roxo-de-bola	<i>Tabebuia impetiginosa</i>
Tarumã	<i>Vitex montevidensis</i> Cham.
Pau-brasil	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.
Monguba	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.
Paineira	<i>Chorisia speciosa</i> A. St.Hil.
Eritrina bico-de-papagaio	<i>Erythrina falcata</i> Benth.
Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>
Abriçó-de-macaco	<i>Coroupita guianensis</i>
Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.
Tataré	<i>Pithecolobium tortum</i> Mart.
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i> Camb.
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
Copaíba	<i>Copaifera langsdorffii</i>
Caingá	<i>Moldenhawera floribunda</i>
Farinha-seca	<i>Albizia hasslerii</i>
Coração-de-negro	<i>Poecilanthe parviflora</i>
Chuva-de-ouro	<i>Lophantera lactescens</i>
Manacá-da-serra	<i>Tibouchina mutabilis</i>
Jabuticaba	<i>Myrciaria trunciflora</i>

Grande porte (mais de 10 metros de altura)	
Nome popular	Nome científico
Aldrago	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vog.
Cajueiro	<i>Anacardium occidentale</i>
Ipê-amarelo-do-brejo	<i>Tabebuia umbellata</i>
Ipê-amarelo	<i>Tabebuia caraiba</i>
Ipê-branco	<i>Tabebuia róseo-alba</i> (Ridl.) Sandwith
Ipê-roxo-de-bola	<i>Tabebuia impetiginosa</i>
Tarumã	<i>Vitex montevidensis</i> Cham.
Pau-brasil	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.
Monguba	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.
Paineira	<i>Chorisia speciosa</i> A. St.Hil.
Eritrina bico-de-papagaio	<i>Erythrina falcata</i> Benth.
Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>
Abriçó-de-macaco	<i>Coroupita guianensis</i>
Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.
Tataré	<i>Pithecolobium tortum</i> Mart.
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i> Camb.
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
Copaíba	<i>Copaifera langsdorffii</i>
Caingá	<i>Moldenhawera floribunda</i>
Farinha-seca	<i>Albizia hasslerii</i>
Coração-de-negro	<i>Poecilanthe parviflora</i>
Chuva-de-ouro	<i>Lophantera lactescens</i>
Manacá-da-serra	<i>Tibouchina mutabilis</i>
Jabuticaba	<i>Myrciaria trunciflora</i>